

תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), התשס"ה-2005¹

בתוקף סמכות השר לאיכות הסביבה לפי סעיפים 103(10), 12 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, (להלן – החוק), ולפי סעיפים 7 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם שר התעשייה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 13 לחוק, ובתוקף סמכות שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף 7 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956, ולפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגררות

1. בתקנות אלה –

- "בית צמיחה" – בית גידול או מבנה המיועד לגידול צמחים שקירותיו ותקרתו עשויים חומרים שאינם רשת;
- "דרגת רעילות" – כמשמעותה בתקנה 5(א) לתקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994 (להלן – תקנות תכשירים כימיים);
- "לול" – מיתקן המשמש לגידול עופות, לרבות מבנה לאידוי ביצים, מבנה עזר ומדגריה להדגרת ביצים;
- "מבנה עזר" – כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי-חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רבייה וגידול של עופות), התשמ"א-1981;
- "מבנה" – מבנה המאוכלס בכני אדם בעת שימוש בתכשיר, לרבות אוהל;
- "מיתקן ריסוס" – מיתקן לפיזור תכשירים;
- "מפעיל" – אחד מאלה:
- (1) המשתמש בתכשיר;
 - (2) המזמין את ביצוע השימוש בתכשיר;
 - (3) המשתמש או המזמין ביצוע שימוש בפורמלין בלול;
- "פורמלין" – חומר מקבוצת האלדהידים הנוזלים כאמור בתוספת השניה לחוק;

1. ק"ת 6380, התשס"ה (10.4.2005), עמ' 610.

"שטח" – שטח פתוח המיועד לשימוש בתכשיר והנמצא במרחק של עד מאה מטרים ממבנה;
"שימוש" – יישום של תכשיר בכל דרך שהיא, ובכלל זה בדרך של פיזור, ריסוס או התזה;
"תווית" – תווית אריזה של תכשיר כמשמעותה בתקנה 5 לתקנות תכשירים כימיים;
"תכשיר" – כהגדרתו בתקנות תכשירים כימיים.

2. (א) לא ישתמש אדם בתכשיר בשטח אלא בהתאם לכתוב בתווית ובתנאי שמהירות הרוח אינה קטנה מ-5 קילומטרים לשעה; קטנה מהירות הרוח, יופסק השימוש בתכשיר עד לקיום תנאי רוח מתאימים.

שימוש בתכשיר
בשטח

(ב) אם לא צוין אחרת בתווית, השימוש בתכשיר שדרגת רעילותו היא I או II, יבוצע במרחק שלא יפחת מ-50 מטרים ממבנה, וכאשר הרוח נושבת לכיוון המבנה – במרחק שלא יפחת מ-100 מטרים.

3. (א) לפני שימוש בתכשיר שדרגת רעילותו היא I או II, יציב המפעיל שלטי אזהרה בצורה, בנוסח, בגודל ובמקום כאמור בתוספת.

שלט

(ב) לפני שימוש בפורמלין כלול, יציב המפעיל שלט אזהרה בצורה, בנוסח, בגודל ובמקום כאמור בתוספת.

(ג) לא יוסר שלט אזהרה אלא בחלוף הזמן לכניסה מחדש, (REENTRY) המצוין בתווית, ולגבי שימוש בפורמלין כלול – שלושה ימים לאחר השימוש.

4. (א) שימוש בתכשיר בכית צמיחה יבוצע רק כאשר כל פתחי בית הצמיחה סגורים ותקרתו וקירותיו שלמים.

שימוש בתכשיר
בבית צמיחה

(ב) שימוש בתכשיר בכית צמיחה שלא מתקיים בו האמור בתקנת משנה (א), יראו אותו כשימוש בתכשיר בשטח.

5. שטיפת מיתקן ריסוס תיעשה בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מיתקני ריסוס), התשנ"א-1991.

שטיפת מיתקן
ריסוס

6. (א) לא ישתמש אדם בפורמלין אלא בהתקיים אלה:

שימוש בתכשיר
מסוג פורמלין

(1) יש בידו או בידי התאגיד שהוא עובד בעבורו או מטעמו היתר רעלים כמשמעותו בחוק;

(2) הוא ברק לפני השימוש בפורמלין את תקינות מערכת אספקת המים ומערכת ההשקיה במקום השימוש.

(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), השימוש בפורמלין בתוך לול יבוצע רק בהתקיים כל אלה:

- (1) הלול נמצא במרחק של חמישים מטרים לפחות ממבנה;
- (2) הלול אטום מפני פליטות פורמלין לסביבה;
- (3) כמות הפורמלין לשימוש אינה עולה על מאה ליטרים לדונם של לול;
- (4) השימוש בפורמלין יהיה בתוך הלול בלבד, ולא בשטחי המעטפת שמחוץ ללול;
- (5) בלול שאינו מבנה לאידוי ביצים, יבוצע השימוש בפורמלין על ידי שני מפעילים לפחות.

עונשין 7. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.


שמירת דינים 8. תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין בענין שימוש בתכשירים ולא לגרוע מהן.

תחילה 9. תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 3 (א) ר"ב)

1. שלט אוהרה יהיה בצורה ובנוסח כלהלן:



2. שלט אוהרה בשטח יהיה באמור בפרט 1, בגודל של 30×50 סנטימטרים לפחות, עשוי חומר עמיד למים ורוח, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המילה "סכנה" הן בגודל של 8 סנטימטרים לפחות, והוא יוצג במקום הנראה לעין ובגובה של מטר אחד לפחות מעל פני הקרקע; שלטי האוהרה יוצבו בשטח במרחק שלא יעלה על מאה מטרים אחד מהשני.

3. שלט אוהרה בלול ובבית צמיחה, יהיה כאמור בפרט 1, בגודל 30×20 סנטימטרים לפחות, עשוי חומר עמיד למים ורוח, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המילה "סכנה" הן בגודל של 4 סנטימטרים לפחות והוא יוצג במקום הנראה לעין.

ח' באדר א' התשס"ה (17 בפברואר 2005)

ישראל כ"ץ	שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר	השר לאיכות הסביבה